GULV TIL SAU

Drenerende gulv

STREKKMETALL
KOMPOSITT
PLASTRISTER
HULLRISTER

STREKKMETALL

Løse rister og strekkmetall på ramme



Leveres i breddene: 100 cm og 120 cm

Leveres i lengdene: 180 cm, 200 cm, 240 cm og 300 cm

Spalteåpning: 17 mm x 38 mm

Vi leverer også på spesialmål. Ønsker du f.eks. en rist som er 175 cm lang og 120 cm bred, kutter vi ned en plate på 180 cm. Du betaler for 180 cm, siden 5 cm av lengden går til spille. Strekkmetallet blir kuttet før galvanisering.

KOMPOSITT



Kompositt er et lettere gulv enn strekkmetall, et lurt valg hvis man må fjerne ristene for å ta vekk gjødsel.

Komposittgulvet er slitesikkert, og tåler mye belastning. Er det søyler eller skråkant så kan man lett kappe dette til selv. På komposittristene er det lagt kvarts, som gjør gulvet sklisikkert og gir nødvendig klauvslitasje. Kompositt er et varmt gulv som ikke kan ruste.

Komposittgulvet med høyde 38 mm har selvbæring opp til 240 cm. Vi leverer også selvbærende komposittgulv opp til 360 cm. Dette gulvet har høyde 80 mm, og er kanskje det mest robuste gulvet vi har per dags dato.

Bredde: 104 cm Lengder: 200 cm og 240 cm Spalteåpning: 18 mm

PLASTRISTER

God gjødselgjennomgang!

Plastrister er svært enkle å rengjøre, da det er lett gjødselgjennomgang. Dette er et gulv som er skånsomt mot jur og spener. Det har lang holdbarhet og er raskt og enkelt å legge. På overflaten er det små knotter som skal hindre gulvet i å bli for glatt.

Hvert element er 40 cm x 80 cm

Plastrister kan skaffes med selvbæring opp til 360 cm.



Det er viktig å se på de ulike typene gulv før man tar det endelige valget. Det er også mulig å legge ulik type gulv fra binge til binge.

Hullristene er utrolig lette å rengjøre, det trengs betydelig mindre kosting enn på kompositt og strekkmetall.

Kompositt er en fordel hvis du har sau som går mye ute. Dette gir god klauvslitasje når de kommer inn til fòring.

Strekkmetall er et veldig trygt valg, og er det mest brukte gulvet i norske sauefjøs. Et strekkmetall på 4 mm gir betydelig lengre levetid enn et strekkmetall på 3,5 mm.

(Etter 40 års erfaring viser det seg at strekkmetall på ramme har dobbelt så lang levetid som løse rister spikret på trerammer)

Ta kontakt for pristilbud!

Kontakt oss:

Steinar Sørbøen
Landbruksprodukter

Steinar Sørbøen: 41 23 83 40

Ingebjør Sørbøen: 97 56 22 68

Mail: post@sorboen.com

HULLRISTER



Lett sandblåst overflate for bedre/tykkere varmgalvanisering, samt mindre glatt for dyrene. Risten er laget av 4 mm stålplate med nedknekk 50 mm for 200 cm og 240 cm lengde. Ved 300 cm lengde er byggehøyden 80 mm.

Mål:

Hullrist til sau, 33 cm x 200 cm
Byggehøyde: 50 mm

Hullrist til sau 33 cm x 240 cm
Byggehøyde: 50 mm

Hullrist til sau 33 cm x 300 cm
Byggehøyde: 80 mm

Hullstørrelse 17 x 69 mm.

(Den enkelte kunde må selv vurdere om denne hullstørrelsen passer for sin drift)

Lett rengjøring!

www.sorboen.com